

JAPAN/MARC (M)(S) MARC21フォーマット


No.	構成要素			特記事項等
	名称	表示形式	表示幅 (Byte)	
				文字コード(*1)
	レコードラベル部(*2)			以下No.1~16の固定長(24Byte)
1	書誌レコード長	数字	5	レコードラベル部の先頭より書誌レコードの長さ(バイト数)を5桁の10進数で表示する。 5桁に満たない場合0埋め。"00577" レコードラベル部の長さ(24Byte)+ディレクトリ部の長さ+フィールド区分文字(1Byte)+データフィールド群の長さ+レコード区分文字の長さ(1Byte)
2	レコード・ステータス	英字	1	"n": 新規 "c": 訂正 "d": 削除
3	レコード種別	英字	1	"a": 文字資料 "c": 楽譜 "e": 地図資料 "g": 映像資料 "i": 録音資料(音楽録音資料を除く) "j": 音楽録音資料 "k": 静止画資料 "m": 電子資料 "t": 文字資料(書写資料)
4	書誌レベル	英字	1	"m": 単行資料 "s": 逐次刊行資料
5	制御種別コード	英字	1	半角スペース(1Byte)固定
6	文字コード	英字	1	"a"固定
7	インディケータの長さ	数字	1	"2"固定
8	サブフィールド識別子の長さ	数字	1	"2"固定
9	データのベースアドレス	数字	5	データフィールド群の先頭位置を表す。 書誌レコードの先頭からのバイト数を10進数5桁で表示する。 5桁に満たない場合0埋め。"00169"
10	符号化レベル	英字	1	"#": フルレベル "3": 簡略レベル "4": 主要部のみ "z": 非適用
11	記述目録形式	英字	1	"#": 非ISBD "i": ISBD(区切り記号を含む) "u": 不明
12	リンクレコード要求仕様	英字	1	半角スペース(1Byte)固定
13	データフィールド長領域の長さ	数字	1	"4"固定
14	先頭文字位置領域の長さ	数字	1	"5"固定
15	適用者指定項目の長さ	数字	1	"0"固定
16	未定義項目	英字	1	"0"固定

No.	構成要素			特記事項等
	名称	表示形式	表示幅 (Byte)	
ディレクトリ部(*2)				可変長。No.1～3のディレクトリの集合より構成される。(12×n Byte) n：データフィールド数
1	フィールド識別子	数字	3	フィールドを識別するための3桁の数字(タグ)。(※3) データフィールドに値のないタグは省略。
2	フィールド長	数字	4	データフィールドの長さ(バイト数)を示す4桁の10進数。4桁に満たない場合0埋め。“0009” フィールドの長さには、インディケータ、サブフィールド開始文字、サブフィールド識別文字、およびフィールド区分文字も含む。
3	フィールドの先頭位置	数字	5	当該フィールドの先頭文字の位置をデータフィールド群の先頭(データのベースアドレス)から相対バイト数で示す。5桁の10進数で、5桁に満たない場合0埋め。“00015”
フィールド区分文字(*2)				ディレクトリ部の最後に挿入する。
1	フィールド区分文字	Binary	1	フィールド区分文字。1e(Hex)固定
データフィールド群(*2)				固定長/可変長。 ・ディレクトリにて指定された位置、長さのデータフィールドの集合により構成される。 ・前述した「データフィールドの長さ」は、以下のNo.1～5の長さの合計値とフィールド区分文字との和を表す。 ・データのないデータフィールドは省略。 ・サブフィールド識別子を持たないデータは、以下のNo.1～3の項目を省略。 ・データ及びタグについては(※3)を参照。
1	インディケータ	数字 / 英	0,2	存在しない場合は省略。
2	サブフィールド開始文字	Binary	0,2	サブフィールド識別子の最初の文字。1f(Hex)固定
3	サブフィールド識別文字	数字 / 英 字	1	サブフィールド識別子の2文字目。サブフィールドを識別するための英小文字1字。(※3)
4	データ	数字 / 英 字 / 漢字	可変長	データフィールドの値を表示。
5	フィールド区分文字	Binary	1	フィールド区分文字。1e(Hex)固定
レコード区分文字(*2)				各レコードの最後に挿入する。
1	レコード区分文字	Binary	1	レコード区分文字。1d(Hex)固定

(※1)文字コード体系は、以下のとおりとする。

文字コード	符号化方式
UCS or ISO/IEC 10646	UTF-8

(*2)本ファイルのレコード形式の考え方を以下にまとめる。



(*3)以下にタグ一覧を記載する。凡例は以下のとおり。

【フィールド】

番号順にフィールドを並べる。

【サブフィールド識別文字/文字位置】

出現順にサブフィールド識別文字・文字位置を並べる。

【必須】

当館で作成する書誌データにおけるフィールド、サブフィールド、文字位置の要求度を示す。フィールド名と同行にある場合は、フィールドの要求度、サブフィールド名又は文字位置名と同行にある場合は、フィールドが存在する場合のサブフィールドの要求度をそれぞれ示す。

フィールド、サブフィールド、文字位置が省略不可で、必ず出現する場合は「M」と記載する。当フォーマットでは、固定長フィールドの任意の文字位置において、コード不利用の値(“”)が許容される場合であっても、値の省略は不可であることから、「M」と記載することとする。

<記号の用法>

- M : 必須 (Mandatory)
- A : あれば必須 (Applicable)
- O : 任意 (Optional)

【繰り返し】

フィールド単位、サブフィールド単位の繰り返し可否を示す。フィールド名と同行にある場合は、フィールド単位の繰り返し、サブフィールド名と同行にある場合は、サブフィールド単位の繰り返しをそれぞれ示す。繰り返し可否については、米国議会図書館の定める「MARC 21 Format for Bibliographic Data」に基本的に準拠するが、一部、当館の書誌作成ルールにより、繰り返しに制約を設ける。

<記号の用法>

- : 繰り返し可
- 空白 : 繰り返し不可

【繰り返し(対)】

同一フィールド内でサブフィールドが対になって繰り返し可であるかどうかを示す。

<記号の用法>

- : 同一記号が記入された隣り合うサブフィールドは、対になって繰り返し可
- 空白 : 対になって繰り返し不可

【備考】

<記号の用法>

- # : 半角スペース
- (M) : JAPAN/MARC(M)
- (S) : JAPAN/MARC(S)

【サンプル】

サブフィールド単位でサンプルデータを例示する。必ずしもフィールド単位で一連のデータになっていないことを注意されたい。

<記号の用法>

- # : 半角スペース

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド 文字／文字位置 識別	サブフィールド 名称 ／文字位置名 称	必須	繰り 返し (対)	繰り 返し (対)	備考	サンプル
001	レコード管理番号	-	-			M				000002603010
003	レコード管理番号識別子	-	-			M			"JTNDL"固定	JTNDL
005	レコード最終更新年月日	-	-			M			YYYYMMDDHHMMSS.0	2000122114523 7.0
007	物理的属性コード化情報(文字資料)	-	-			M			2Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"t"固定	t
				01	特定資料種別	M			"a":普通活字 "b":大活字 "u":特定しない "z":その他	b
007	物理的属性コード化情報(地図資料)	-	-			M			8Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"a"固定	a
				01	特定資料種別	M			"j"固定	j
				02	未定義	M			"#"固定	#
				03	色彩	M			" "固定	
				04	材質	M			"a"固定	a
				05	複製方法	M			" "固定	
				06	製造・複製の詳細情報	M			" "固定	
				07	極性	M			" "固定	
007	物理的属性コード化情報(楽譜)	-	-			M			2Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"q"固定	q
				01	特定資料種別	M			"u"固定	u
007	物理的属性コード化情報(録音資料)	-	-			M			14Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"s"固定	s
				01	特定資料種別	M			"d":録音ディスク "s":録音カセット "t":録音リール "z":その他	d
				02	未定義	M			"#"固定	#
				03	再生速度	M			" "固定	
				04	録音チャンネル数	M			" "固定	
				05	音溝の幅(アナログ・ディスク)	M			" "固定	
				06	大きさ	M			" "固定	
				07	テープの幅	M			" "固定	
				08	テープの構成	M			" "固定	
				09	記録媒体の種類	M			" "固定	
				10	材料の種類	M			" "固定	
				11	カッティングの種類	M			" "固定	

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				12	再生方法の特性	M			" "固定	
				13	音の記録方式	M			" "固定	
007	物理的屬性コード化情報(映像資料)	-	-			M			9Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"v"固定	v
				01	特定資料種別	M			"d":ビデオディスク "f":ビデオカセット	d
				02	未定義	M			"#"固定	#
				03	色彩	M			" "固定	
				04	録画特性	M			"a":ベータ(1/2インチ,ビデオカセット) "b":VHS(1/2インチ,ビデオカセット) "c":Uマチック(3/4インチ,ビデオカセット) "g":レーザーディスク "s":Blu-ray disc "v":DVD "z":その他	s
				05	音声の形態	M			" "固定	
				06	音声用の媒体	M			" "固定	
				07	大きさ	M			" "固定	
				08	録音チャンネル数	M			" "固定	
007	物理的屬性コード化情報(映像資料(静止画))	-	-			M			9Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"g"固定	g
				01	特定資料種別	M			"c":フィルムストリップ(カートリッジ) "d":シートフィルム "o":フィルムストリップ(ロール) "s":スライド "t":トランスペアレンシー	s
				02	未定義	M			"#"固定	#
				03	色彩	M			" "固定	
				04	ベース(支持体)	M			" "固定	
				05	音声の形態	M			" "固定	
				06	音声用の媒体	M			" "固定	
				07	大きさ	M			" "固定	
				08	副次的材料	M			" "固定	
007	物理的屬性コード化情報(静止画資料)	-	-			M			6Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"k"固定	k
				01	特定資料種別	M			"a":かるた等 "h":写真 "i":静止画 "k":ポスター "l":設計図 "p":絵葉書 "o":カード	i
				02	未定義	M			"#"固定	#
				03	色彩	M			" "固定	
				04	主要な基盤体の種類	M			" "固定	

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				05	副次的な基盤体の種類	M			" "固定	
007	物理的属性コード化情報(電子資料)	-	-			M			14Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"c"固定	c
				01	特定資料種別	M			"b": ICカード、半導体メモリ "j": 磁気ディスク "m": 光磁気ディスク "o": 光学ディスク "r": オンライン資料 "z": その他	j
				02	未定義	M			"#"固定	#
				03	色	M			" "固定	
				04	大きさ	M			"n"固定	n
				05	音声の有無	M			" "固定	
				06-08	画像のビット数	M			" "固定	
				09	ファイル形式	M			" "固定	
				10	品質保証対象	M			"u"固定	u
				11	デジタル化資料の由来情報	M			"n"固定	n
				12	圧縮レベル	M			" "固定	
				13	再変換レベル	M			" "固定	
007	物理的属性コード化情報(点字資料)	-	-			M			10Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"f"固定	f
				01	特定資料種別	M			"b"固定	b
				02	未定義	M			"#"固定	#
				03-04	記述対象属性	M			" "固定	
				05	縮約レベル	M			" "固定	
				06-08	点字音楽フォーマット	M			" "固定	
				09	物理的特性	M			"n": 適用しない " ": コード不使用	
007	物理的属性コード化情報(マイクロ資料)	-	-			M			13Byte(資料種別ごとにByte数は異なる)	
				00	資料カテゴリー	M			"h"固定	h
				01	特定資料種別	M			"d": マイクロフィルム "e": マイクロフィッシュ "g": マイクロオパーク "z": その他	d
				02	未定義	M			"#"固定	#
				03	極性	M			" "固定	

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				04	大きさ	M			【マイクロフィルム】 "a": 8 mm. "d": 16 mm. "f": 35 mm. "g": 70 mm. "h": 105 mm. 【マイクロフィッシュ・マイクロオパーク等】 "m": 4x6 in. or 11x15 cm. 【その他】 "z": その他 " ": コード不使用	a
				05	縮率の範囲	M			" "固定	
				06-08	縮率	M			" "固定	
				09	色彩	M			" "固定	
				10	フィルム感光乳剤	M			" "固定	
				11	世代	M			" "固定	
				12	フィルム地	M			" "固定	
008	一般コード化情報(共通)	-	-			M			固定長40Byte	
				00-05	レコード新規作成年月日	M			YYMMDD YYは西暦年の下二桁	091221
				06	刊行種別コード	M			"c": 継続刊行中(逐次刊行資料) "d": 刊行終了(逐次刊行資料) "m": 複数の日付(多巻もの) "n": 日付不明 "s": 単一の日付(日付2は(####)となる) "u": 刊行状態不明(逐次刊行資料)	c
				07-10	西暦年1	M			西暦年の全体もしくは一部が不明な場合は、"u"を使用する。	1967
				11-14	西暦年2	M			西暦年の全体もしくは一部が不明な場合は、"u"を使用する。 008/06の値が"c"である場合、"9999"を記録する。	198u
				15-17	出版国コード	M			使用コード: MARC Code List for Countries	ja#
				35-37	言語コード	M			使用コード: MARC Code List for Languages	jpn
				38	改変レコードコード	M			"#": 改変なし "x": 文字の欠落あり(レコード中にゲタ(=)が存在する場合)	x
				39	目録作成機関	M			"#"固定	#

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
008	一般コード化情報(図書)	-	-	18-21	挿図等	M			" "固定	
				22	対象利用者コード	M			"#" : 指定なし、又は不明 "g" : 一般 "j" : 児童書	g
				23	物理的属性	M			"#" : 指定なし、又は不明 "a" : マイクロフィルム "b" : マイクロフィッシュ "c" : マイクロオペーク "d" : 大活字図書 "f" : 点字図書	a
				24-27	資料形式	M			" "固定	
				28	政府刊行物	M			"#" : 民間出版物 "f" : 中央官庁 "l" : 地方自治体 "z" : その他 " ": コード不使用	f
				29	会議録	M			" "固定	
				30	記念論文集	M			" "固定	
				31	索引	M			" "固定	
				32	未定義	M			" "固定	
				33	文学形式	M			" "固定	
				34	伝記	M			" "固定	
008	一般コード化情報(地図資料)	-	-	18-21	高低差の表現	M			" "固定	
				22-23	投影図法	M			MARC 21 Bibliographic : 008 - Maps のコード値を参照。	bd
				24	未定義	M			"#"固定	#
				25	地図タイプ	M			" "固定	
				26-27	未定義	M			"##"固定	##
				28	政府刊行物	M			"#" : 民間出版物 "f" : 中央官庁 "l" : 地方自治体 "z" : その他 " ": コード不使用	f
				29	物理的属性	M			"#" : 指定なし、又は不明 " ": コード不使用	
				30	未定義	M			"#"固定	#
				31	索引	M			" "固定	
				32	未定義	M			"#"固定	#
				33-34	フォーマット特性	M			"##" : 指定なし " " : コード不使用	
008	一般コード化情報(楽譜・録音資料)	-	-	18-19	音楽タイプ	M			" "固定	
				20	音楽形態	M			" "固定	
				21	音楽のパート	M			"u"固定	u
				22	対象利用者コード	M			"#" : 指定なし、又は不明 "g" : 一般 "j" : 児童書	g

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				23	物理的属性	M			"q": 録音資料 "r": 印刷資料 "#": 指定なし、又は不明	#
				24-29	関連事項	M			" " 固定	
				30-31	本文の文学形式	M			"##" 固定	##
				32	未定義	M			"#" 固定	#
				33	転調・編曲	M			"u" 固定	u
				34	未定義	M			" " 固定	#
008	一般コード化情報 (電子資料)	-	-	18-21	未定義	M			"####" 固定	####
				22	対象利用者コード	M			"#": 指定なし、又は不明 "g": 一般 "j": 児童書	g
				23	物理的属性	M			"#" 固定	#
				24-25	未定義	M			"##" 固定	##
				26	電子的内容	M			"a": 数値データ "b": コンピュータ・プログラム "c": 画像データ "d": 文書データ "f": フォント・データ "g": ゲーム・ソフトウェア "h": 録音データ "i": インタラクティブ・マルチメディア "m": 複合体 "z": その他	a
				27	未定義	M			"#" 固定	#
				28	政府刊行物	M			"#": 民間出版物 "f": 中央官庁 "l": 地方自治体 "z": その他 " ": コード不使用	f
				29-34	未定義	M			"#####" 固定	#####
008	一般コード化情報 (映像・静止画資料)	-	-	18-20	再生時間	M			" " 固定	
				21	未定義	M			"#" 固定	#
				22	対象利用者コード	M			"#": 指定なし、又は不明 "g": 一般 "j": 児童書	g
				23-27	未定義	M			"#####" 固定	#####
				28	政府刊行物	M			"#": 民間出版物 "f": 中央官庁 "l": 地方自治体 "z": その他 " ": コード不使用	f
				29	物理的属性	M			"#": 指定なし、又は不明 "q": 映像資料 "s": 電子資料	s
				30-32	未定義	M			"####" 固定	###

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				33	資料内容種別	M			"i": 静止画 "l": 設計図 "o": カード "s": スライド "v": 映像資料 " ": コード不使用	i
				34	動画技術	M			"u"固定	u
008	一般コード化情報 (継続資料)	-	-	18	刊行頻度	M			"a": 年刊 "b": 隔月刊 "c": 半週刊 "d": 日刊 "e": 隔週刊 "f": 半年刊 "g": 隔年刊 "h": 3年1回刊 "i": 週3回刊 "j": 旬刊 "m": 月刊 "q": 季刊 "s": 半月刊 "t": 年3回刊 "u": 不明 "w": 週刊 "z": その他 "#": 不定期刊	a
				19	刊行の規則性	M			"r": 定期 "u": 不明 "x": 完全に不定期 " ": コード不使用	r
				20	未定義	M			"#"固定	#
				21	逐次刊行物種別コード	M			"n": 新聞 "p": 逐次刊行物 " ": コード不使用	n
				22	原資料の物理的属性	M			"#"固定	#
				23	物理的属性	M			"#": 指定なし、又は不明 "a": マイクロフィルム "b": マイクロフィッシュ "c": マイクロオベーク "d": 大活字 "f": 点字 "o": オンライン資料 "s": 電子資料	a
				24	継続刊行レベルの資料形式	M			"#"固定	#
				25-27	構成レベルの資料形式	M			"###": 指定なし、又は不明 "i##": 総目次・総索引あり	i##
				28	政府刊行物	M			"#": 民間出版物 "f": 中央官庁 "l": 地方自治体 "z": その他 " ": コード不使用	f
				29	会議録	M			" "固定	
				30-32	未定義	M			"###"	###

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				33	原綴タイトルの使用文字種	M			"a":ローマ字 "b":符号付きローマ字 "c":キリル文字 "d":仮名、日本漢字 "e":中国漢字 "f":アラビア文字 "g":ギリシャ文字 "h":ヘブライ文字 "i":タイ文字 "j":デーヴァナーガリー文字 "k":ハンガル "l":タミル文字 "z":その他 " ":コード不使用	f
				34	記入リンクフィールドの有無	M			"0":先行記入・後継記入あり " ":先行記入・後継記入なし	0
015	全国書誌番号	#	#			M				
				\$a	全国書誌番号	M				20572013
				\$2	全国書誌作成機関	M			"jnb"固定	jnb
020	国際標準図書番号 (ISBN)	#	#			A	○			
				\$a	ISBN	A				978-4-333-02332-5
				\$z	取り消された又は無効なISBN等	A	○		キャンセルされたISBN、誤登録されたISBNに加え、単行レベルの書誌における集合単位に付与されたセットISBNもここに収める。	978-4-284-30175-6 (set)
				\$c	入手条件・定価	A				1300円
022	国際標準逐次刊行物番号 (ISSN)	#	#	0		A	○		第1インディケータ:国際レベル "#":ISSN国際センターに送付しない "0":ISSN国際センターに送付する	
				\$a	ISSN	A				1560-1560
				\$l	ISSN-L	A				1234-1231
				\$m	取り消されたISSN-L	A	○			1560-1560
				\$y	誤ったISSN	A	○			0046-2254
				\$z	取り消されたISSN	A	○			0027-3473
				\$2	ISSNセンターコード	A			使用コード: ISSN National Centres code list	22
028	出版者番号	0	0	1		A	○		第1インディケータ:出版者番号種別 "0":発売番号 "1":原盤番号 "2":プレート番号 "5":その他出版者番号、又は番号なし	
				\$a	出版者番号	M				M4X-31427
				\$b	レーベル名	A				Columbia
034	数値データ:コード化情報(地図資料)	0	#	1		A	○		第1インディケータ:縮尺種別 "0":縮尺決定不能・表示なし "1":単一の縮尺 "3":縮尺レンジ	
				3						

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド 文字／文字位置 識別	サブフィールド 名称 ／文字位置名 称	必須	繰り 返し (対)	繰り 返し (対)	備考	サンプル
				\$a	縮尺種別	M			"a": 距離縮尺 "b": 角度による縮尺 "z": その他の縮尺タイプ	a
				\$b	水平縮尺	A	○			25000
				\$c	垂直縮尺	A	○			100
				\$d	最西経度	A				W1800000
				\$e	最東経度	A				E1800000
				\$f	最北緯度	A				N0840000
				\$g	最南緯度	A				S0700000
035	他MARC番号等	#	#			O	○		第1インディケータ: 番号等の種類 #: 未定義 9: 旧書誌ID	
				\$a	他MARC番号等	M			冒頭に括弧つきで番号の由来情報を記録する。 "(JP-ItNTS)": NS-MARC番号 "(JP-ToKJK)": NACSIS書誌ID	(JP-ItNTS)120415300
				\$z	無効な他MARC番号等	A	○		冒頭に括弧つきで番号の由来情報を記録する。 "(JP-ItNTS)": NS-MARC番号 "(JP-ToKJK)": NACSIS書誌ID	(JP-ItNTS)120415301
040	レコード作成機関	#	#			M				
				\$a	レコード作成機関コード	A			"JTNDL"固定	JTNDL
				\$b	目録用言語コード	A			使用コード: MARC Code List for Languages	jpn
				\$c	レコード変換機関コード	M			"JTNDL"固定	JTNDL
				\$e	目録規則	O	○		"ncr/1987": 日本目録規則1987年版改訂版 "ncr/1977": 日本目録規則新版予備版 "ncr": 日本目録規則 "ndlserial": 国立国会図書館逐次刊行物目録規則	ncr/1987
041	言語コード	0	#			A	○		第1インディケータ: 翻訳指示 "0": 翻訳資料以外 "1": 翻訳資料(資料全体あるいは大半が翻訳されたもの)	
				\$a	本文の言語	M	○		使用コード: MARC Code List for Languages 翻訳資料を除き、本文の言語が1つの場合にはコードを記録せず、008/35-37にのみ記録する。	jpn
				\$h	原文の言語	A	○		使用コード: MARC Code List for Languages	fre
044	出版・製作国コード	#	#			A				
				\$a	MARC国名コード	M	○		使用コード: MARC Code List for Countries 国が2以上の場合に、すべての国名のコードをここに記録する。国が1つの場合は、008/15-17にのみコードを記録する。	ko

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
045	内容年	012	#			O			(M)でのみ使用 第1インディケータ：内容年種別 "0"：単一の日付 "1"：複数の日付 "2"：期間	
				\$b	西暦年(定型)	A	O			d1972
084	分類記号	#	#			A	O			
				\$a	分類記号	M	O			EG281
				\$2	分類法	M			"kktb"："NDLC" "njb"："NDC" "njb/09"："NDC 9版" "njb/08"："NDC 8版" "njb/06"："NDC 6版" "njb/06T"："NDC 6版 大正期・昭和前期版" "njb/06M"："NDC 6版 明治期版"	kktb
090	請求記号	#	#			M	O			
				\$a	請求記号	M				Y13-15
098	地図各種番号	#	#			O			(M)でのみ使用	
				\$a	UTM区画番号	A	O			NK-54-22-1-4
				\$b	全国地方公共団体コード	A	O			01234
				\$d	各国国内海図番号	A	O			70
				\$e	国際海図番号	A	O			INT5310
210	キータイトル略語形	1	#			O	O		(S)でのみ使用	
				\$a	キータイトル略語形	M				Intern. med.
				\$b	キータイトル略語形の識別情報	A				(Tokyo)
222	キータイトル	#	0			A	O		(S)でのみ使用	
				\$a	キータイトル	M				Internal
				\$b	キータイトル識別情報	A				(Tokyo)
245	タイトルと責任表示に関する事項	0	0			M			2番目以降の本タイトル・責任表示の記述については、注1を参照のこと。	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-01
				\$a	本タイトル	M				山王遺跡
				\$h	資料種別	O				[点字資料]
				\$b	タイトル関連情報	A				仙塩道路建設に係わる発掘調査報告書
				\$n	巻次又は部編番号	A	O	O	単行資料の巻次、又は逐次刊行資料の部編番号を収録する。逐次刊行資料の場合、当該サブフィールドは\$aの後に出現する。	図版資料編
				\$p	部編名	A	O	O	(S)でのみ使用 逐次刊行資料の場合、当該サブフィールドは上記の\$nの後に又は\$aの後に出現する。	八幡地区
				\$c	責任表示	A				多賀城市埋蔵文化財調査センター編

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
246	別タイトル	0 1 2 3	0 1 2 3 4 7 8			A	○		第1インディケータ：注記／タイトル制御 "0"：注記とする・タイトル制御なし "1"：注記とする・タイトル制御あり "2"：注記としない・タイトル制御なし "3"：注記としない・タイトル制御あり 第2インディケータ：タイトルの形式 "#"：キータイトル展開形又は最新号の本タイトルを格納する場合 "0"：部分タイトル "1"：並列タイトル "3"：参照タイトル、別タイトル、その他のタイトル "4"：表紙のタイトル "7"：ランニングタイトル "8"：背表紙のタイトル	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-01
				\$i	説明句	A			(S)でのみ使用	最新号の本タイトル:
				\$a	並列タイトル、その他のタイトル	M				Memoirs of the College of Education
				\$n	並列タイトル、その他のタイトル部編番号	A	○		(S)でのみ使用	1
				\$p	並列タイトル、その他のタイトル部編名	A	○		(S)でのみ使用	Educational science
				\$b	並列タイトル、その他のタイトル関連情報	A				文化展望・四日市
				\$g	付記事項(その他のタイトル)	A			(S)でのみ使用	
250	版に関する事項	#	#			A				
				\$a	版表示	M				改訂版
				\$b	特定の版にのみ関係する責任表示等	A				森秀磨 改訂編集
255	数値データに関する事項(地図資料)	#	#			A	○		(M)でのみ使用	
				\$a	縮尺	M				1:25000
				\$b	投影法表示	A				ユニバーサル横メルカトル図法
				\$c	経緯度	A				(E140° 13' - E140° 25' / N38° 50' - N38° 36')
256	電子的内容(電子資料)	#	#			A				
				\$a	電子的内容	M				アプリケーション・プログラム

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
260	出版・頒布等に関する事項	#	#			A	○		出版者・頒布者双方を記録する場合はサブフィールドを繰り返す。 第1インディケータ：出版事項の順序 "#"：非適用又は最初の出版事項 "2"：中間の出版事項 "3"：最新又は最後の出版事項	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-01
				\$a	出版地・頒布地等	A	○	○		東京
				\$b	出版者・頒布者等	A	○	○		国立国会図書館
				\$c	出版年月・頒布年月等	A	○			2008.6
300	形態に関する事項	#	#			M	○			
				\$a	特定資料種別と資料の数量	M	○			1冊(ページ付なし)
				\$b	その他の形態的細目	A				アナログ, 78rpm
				\$c	大きさ	A	○			23×31cm
				\$e	付属資料	A				DVD-Video 1枚(12cm)
310	刊行頻度	#	#			A			(S)でのみ使用	
				\$a	刊行頻度	M				隔年刊
362	順序表示(巻次・年月次)／休・廃刊注記	0	#			A	○		(S)でのみ使用 第1インディケータ：年月次のフォーマット "0"：順序表示(巻次・年月次) "1"：休・廃刊注記	
				\$a	順序表示(巻次・年月次)／休・廃刊注記	M				13巻1号 = 122号(1984年1月)
490	シリーズに関する事項	0	#			A	○			
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-01
				\$a	シリーズタイトル等	M	○	○		B. B. mook
				\$x	シリーズのISSN	A	○	○		1400-1144
				\$v	シリーズ番号	A	○	○		547
500	一般注記	#	#			O	○			
				\$a	一般注記	M				複製および翻刻
504	書誌注記	#	#			O	○			
				\$a	書誌注記	M				文献あり
505	内容に関する注記	0	#	0		O	○		(M)でのみ使用 第2インディケータ：内容のレベル #：一括内容細目 0：分割内容細目	
				\$a	内容に関する注記	A			内容細目を一括して記述する場合は、ここに記録する。	ルール1 第一法令類纂 明治元年-明治10年 凡例・総目・目次(巻之1-巻之44)

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				\$t	タイトル	A	○	○	内容細目の各著作のタイトルと責任表示を分けて記述する場合、タイトルをここに記録する。	演芸風聞録
				\$r	責任表示	A	○	○	内容細目の各著作のタイトルと責任表示を分けて記述する場合、責任表示をここに記録する。	水谷乙次郎 著
				\$g	その他の情報	A	○	○		(朝日新聞社昭和5年刊)
511	出演者注記	0	#			A	○			
				\$a	出演者注記	M				演奏:ディルク・プロッセ指揮,大阪市音楽団
516	電子的内容に関する注記	#	#			O	○			
				\$a	電子的内容に関する注記	M				プログラムファイル
518	日時及び場所に関する注記	#	#			O	○			
				\$a	日時及び場所に関する注記	M				2004年アメリカ作品
530	別の媒体に関する注記	#	#			O	○			
				\$a	別の媒体に関する注記	M			一部の資料群にのみ出現する。和図書等の大半の資料群では、フィールド500の一般注記に記録する。	同一タイトルのBlu-ray版あり
534	原資料に関する注記	#	#			A	○			
				\$t	原資料のタイトル	A				「女のきもち男のころ」
				\$c	原資料の出版事項	A				(致知出版社, 1999)
				\$p	説明句	M				の増訂
				\$l	原資料の所蔵情報	O				東北大学附属図書館
				\$n	原資料に関する注記	O	○			
538	システム要件に関する注記(電子資料)	#	#			O	○			
				\$a	システム要件に関する注記	M				DAISY ver.2.0
546	言語注記	#	#			O	○			
				\$a	言語注記	A				ポルトガル語併記
550	出版・頒布等に関する注記	#	#			O	○		(S)でのみ使用	
				\$a	出版・頒布等に関する注記	M				発行所: 漢方医学社
555	総目次・総索引注記	#	#			O	○		(S)でのみ使用	
				\$a	総目次・総索引注記	A				1号から30号までの総目次: 35号収載
563	装丁に関する注記	#	#			O	○		(M)でのみ使用	
				\$a	装丁に関する注記	M				和装
580	記入リンクに関する注記	#	#			A	○		(S)でのみ使用	

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				\$a	記入リンクに関する注記	M				以後「History」と改題。
600	個人名件名標目	1	7			A	○		(M)でのみ使用 第1インディケータ：実体種別 "1"：個人名 "3"：家族名	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-03
				\$a	個人名	M				Rudolf
				\$b	世系	A				1世
				\$d	生没年	A				1219-1291
				\$c	その他の付記事項	A				神聖ローマ皇帝
				\$2	情報源	M			"ndlsh"固定	ndlsh
				\$0	典拠レコード管理番号	M				00621408
610	団体名件名標目	2	7			A	○		(M)でのみ使用	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-03
				\$a	団体名	M				欧州経済共同体
				\$2	情報源	M			"ndlsh"固定	ndlsh
				\$0	典拠レコード管理番号	M				000309334
630	統一タイトル件名標目	0	7			A	○		(M)でのみ使用	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-03
				\$a	統一タイトル件名	M				てにをは紐鏡
				\$x	主題細目	A	○			評釈
				\$z	地名細目	A	○			
				\$y	時代細目	A	○			
				\$v	形式細目	A	○			索引
				\$2	情報源	M			"ndlsh"固定。	ndlsh
				\$0	典拠レコード管理番号	M				00627019
650	普通件名標目	#	7			A	○		(M)でのみ使用	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-03
				\$a	普通件名	M				教育課程
				\$x	主題細目	A	○		当該サブフィールドは\$xzの後に出現することもある。	大学
				\$z	地名細目	A	○			日本
				\$y	時代細目	A	○			オスマン帝国時代
				\$v	形式細目	A	○			論文集
				\$2	情報源	M			"ndlsh"固定。	ndlsh

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				\$0	典拠レコード管理番号	M				00567142
651	地名件名標目	#	7			A	○		(M)でのみ使用	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-03
				\$a	地名	M				アメリカ合衆国
				\$x	主題細目	A	○			外国関係
				\$z	地名細目	A	○			アラブ諸国
				\$y	時代細目	A	○			1945-
				\$v	形式細目	A	○			年表
				\$2	情報源	M			"ndlsh"固定。	ndlsh
				\$0	典拠レコード管理番号	M				000562920
700	個人著者標目	1	#2			A	○		第2インディケータ：副出記入のタイプ "#":情報なし "2":分出記入	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-04
				\$a	個人名	M				遠藤, 辰雄
				\$b	世系	A				3世
				\$d	生没年	A				1912-1982
				\$c	その他の付記事項	A				美学
				\$0	典拠レコード管理番号	M				00339572
710	団体著者標目	2	#2			A	○		第2インディケータ：副出記入のタイプ "#":情報なし "2":分出記入	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-04
				\$a	団体名	M				国立国会図書館総務部
				\$0	典拠レコード管理番号	O				00288354
720	非統制標目	2	#			A	○		(S)でのみ使用	
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-04
				\$a	非統制名称	M				
740	その他のタイトル標目	0	#			A	○			
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-04
				\$a	その他のタイトル標目	M				長弁私案抄.
760	上位シリーズ記入	0	#			O	○		(S)でのみ使用	
				\$x	上位シリーズのISSN	A				0287-7902

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
762	下位シリーズ記入	0	#			○	○		(S)でのみ使用	
				\$x	下位シリーズのISSN	A				0546-0476
765	原言語版記入	0	#			A	○		(S)でのみ使用	
				\$x	原言語版のISSN	A				1884-0604
767	他言語版記入	0	#			○	○		(S)でのみ使用	
				\$x	他言語版のISSN	A				1881-3720
770	挿入誌又は付録誌記入	0	#			○	○		(S)でのみ使用	
				\$x	挿入誌又は付録誌のISSN	A				1884-0833
772	本体誌記入	0	#			A	○		(S)でのみ使用	
				\$x	本体誌のISSN	A				1340-8984
775	異版記入	0	#			A	○		(S)でのみ使用	
				\$t	リンク先レコードのタイトル	A				季刊行政管理研究
				\$x	異版のISSN	A				0386-684X
				\$w	リンク先レコードの管理番号	A	○			000000031059
776	他媒体版記入	0	#			○	○		(S)でのみ使用	
				\$x	他媒体版のISSN	A				1349-7006
780	先行記入	0	0 1 4 5 6 7			A	○		(S)でのみ使用 第2インディケータ：関係性種別 "0"：継続 "1"：分割 "4"：合併 "5"：吸収 "6"：一部吸収 "7"：派生	
				\$t	リンク先レコードのタイトル	A				年報 / 横浜市歴史博物館編
				\$g	改題発生巻次・年月次	A	○			平成15年度版-
				\$x	リンク先レコードのISSN	A				0451-5994
				\$w	リンク先レコードの管理番号	A	○			000000101910
785	後継記入	0	0 1 4 5 6 7			A	○		(S)でのみ使用 第2インディケータ：関係性種別 "0"：継続 "1"：派生 "4"：吸収 "5"：一部吸収 "6"：分割 "7"：合併	
				\$t	リンク先レコードのタイトル	A				時事通信. 海外電報版 [マイクロ資料]
				\$g	改題発生巻次・年月次	A	○			2289号-
				\$x	リンク先レコードのISSN	A				1349-3531
				\$w	リンク先レコードの管理番号	A	○			000008938863
787	関連記入	0	#			○	○		(S)でのみ使用	

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				\$i	関連の種別に関する情報	O	O			複製資料:
				\$t	リンク先レコードのタイトル	A				赤い鳥 [電子資料]
				\$x	リンク先レコードのISSN	A				0912-1935
				\$w	リンク先レコードの管理番号	A	O			000009398442
800	個人著者標目(シリーズ)	1	#			A	O			
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-01
				\$a	個人名	M				Christie, Agatha
				\$b	世系	A				3世
				\$d	生没年	A				1923-1998
				\$c	その他の付記事項	A				美学
				\$0	典拠レコード管理番号	M				00346403
810	団体著者標目(シリーズ)	2	#			A	O			
				\$6	読みの対応関係	A			当該フィールドの読みを格納するフィールド880との対応関係を記述する。注2を参照。	880-01
				\$a	団体名	M				国際日本文化研究センター
				\$0	典拠レコード管理番号	M				00288541
856	電子資料アクセス情報	0147	02			O	O		第1インディケータ: アクセス方法 "0": E-mail "1": FTP "4": HTTP "7": 他のアクセス方法 第2インディケータ: 関係性 "0": 当該資源 "2": 関連資源	
				\$u	URI(Uniform Resource Identifier: 統一資源識別子)	A	O			http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsceja/-char/ja/
				\$2	アクセス方法	A				
866	所蔵に関する事項	#	0			O	O		(S)でのみ使用	
				\$a	所蔵順序表示	O				1回(2004年7月1日)-20回(2008年7月1日)
				\$z	欠号情報/所蔵に関する注記	O	O			欠: 18回
880	他の字形による表現(カナ読み・ローマ字読み)	X	X			A	O		第1インディケータ・第2インディケータ対応するフィールドの指示子と同値とする。読みの表現については、注2を参照。	
				\$6	読みの対応関係	M			対応するフィールドを指示する。	245-01/\$1

フィールド	フィールド名	インディケータ1	インディケータ2	サブフィールド文字／文字位置識別	サブフィールド名称／文字位置名称	必須	繰り返し	繰り返し(対)	備考	サンプル
				X	対応するフィールドに同じ	M			対応するフィールドと同じ用法でサブフィールドを使用する。	

注1 2番目以降の本タイトル・責任表示の記述について

2番目以降の本タイトル・責任表示は、フィールド245の末尾に半角スペースで連結して記述する。
以下の例では、サブフィールド開始文字を「\$」、半角スペースを「#」、フィールド区分文字を「¥」と表記する。

【例】

フィールド インディケータ 値
245 00 \$6880-01
\$a信長公記#/
\$c太田和泉守#著.#川角太閤記#/[川角三郎右衛門#著].¥

ただし、2012年1月以降に作成されたデータのうち、2番目以降の本タイトルの著者が、1番目の本タイトルの著者と同一であり、かつタイトル関連情報・巻次が存在しない場合については、2番目以降の本タイトルをサブフィールド\$bに記録する。

【例】

245 00 \$6880-01
\$aにごりえ#;
\$bたけくらべ#/
\$c樋口一葉#作.¥

注2 読みの表現方法について

読みの表現方法 Appendix D: Multiscript Records のModel A に準拠する。

正規フィールドに対応するカナ形・ローマ字形読みをフィールド880に保持する。正規フィールドと読みフィールドの対応関係は、サブフィールド\$6lに下記のとおり値を格納することにより表現する。

フィールド名	\$6の値
正規フィールド	読みフィールド番号-オカレンス番号
読みフィールド(カナ形又はハングル形)	正規フィールド番号-オカレンス番号/\$1
読みフィールド(ローマ字形)	正規フィールド番号-オカレンス番号/(B

※オカレンス番号とは、読みを持つ正規フィールドの出現順を示す2桁の数字である。

※"/"はAppendix Dで規定されている区切り記号。“\$1”はScript identification codeで“Chinese, Japanese, Korean”を意味するコード値、“(B”はScript identification codeで“Latin”を意味するコード値。

以下の例では、サブフィールド開始文字を「\$」、フィールド区分文字を「¥」、半角スペースを「#」と表記する。

【例1】

フィールド インディケータ 値
245 00 \$6880-01
\$aばらいろの童話集#/
\$cアンドリュウ・ラング#編著#.#川端康成,#野上彰#編訳.¥
700 1# \$aLang,#Andrew,
\$d1844-1912
\$000446814¥
700 1# \$6880-02
\$a川端,#康成,
\$d1899-1972
\$000028570¥
700 1# \$6880-03
\$a野上,#彰,
\$d1909-1967
\$000056080¥
880 00 \$6245-01/\$1
\$aバライロ#/#ドウワシュウ#/#¥
880 00 \$6245-01/(B
\$aBarairo#no#dowashu#/#¥
880 1# \$6700-02/\$1
\$aカワバタ,#ヤスナリ,
\$d1899-1972
\$000028570¥
880 1# \$6700-02#/(B
\$aKawabata,#Yasunari,
\$d1899-1972

880	1#	\$000028570¥ \$6700-03/\$1 \$aノガミ,#アキラ, \$d1909-1967 \$000056080¥
880	1#	\$6700-03/(B \$aNogami,#Akira, \$d1909-1967 \$000056080¥

【例2】

フィールド	インディケータ	値
245	00	\$6880-01 \$a大韓民國의#性格과#그#世界的意義.¥
880	00	\$6245-01/\$1 \$a대한#민국의#성격과#그#세계적#의의.¥